



CORONA VİRÜSÜ



Türkiye
Solunum
Araştırmaları
Derneği



**Öksürürken ve hapşırırken
ağzınızı kapatın , kol içini kullanın**



**Sağlıklı kişilerin maske takmasının
hastalığa karşı koruyuculuğu yoktur,
hasta olan kişilerin maske takması bulaştırmacılığı
önleme açısından önem arz etmektedir.**



**El yıkama: en az 20 saniye ellerin ovularak yıkanması ve
ardından varsa kolonya ile 20 sn ellerinizi ovuşturun
(sabunlu su ya da kolonya gibi alkol bazlı dezenfektan ürünler)**



**Ortak kullanım alanlarında;
kapı kolu, merdiven kenarlıđı,
elektrik düğmesi gibi yerlere dokunma ya da
dokunduktan sonra ellerini tekrar yıka**



**Kirli elleri ađza, buruna,
yüze dokundurma**



**Sarılma, öpüşme, tokalaşma,
uzaktan selamlaşmayı adet haline getir**




**Gereksiz kalabalık ortamlara girme,
hasta kişilerle “1m” den yakın temas
etmemeye özen göster**



**Cep telefonu gibi sürekli elde taşınan
malzemeleri günde bir kez alkol bazlı
dezenfektan ile sterilize et**



**Hastalık % 80 olguda hafif geçmekte
gribal semptomlarla geçmektedir. İstirahat,
genel vücut direncinin yüksek tutulması ve yukarıda
belirtilen hijyen önlemlerine dikkat edilmesi yeterlidir.**



Ancak 65 yař üzerinde, kalp hastalıđı, diyabet, kronik akciđer hastalıđı (KOAH, solunum yetmezliđi vb.), bađıřıklık sistemi baskılamıř hastalar (kanser tedavisi, bađ dokusu ve romatolojik hastalıklar vb. çeřitli nedenlerle immunsupresif ve steroid tedavisi kullanan hastalar), sigara ienler daha yüksek risk altındadır.



Ateř, öksürük, nefes darlıđın varsa tıbbi maske takarak en yakın sađlık kuruluşuna bařvur ya da 112 acil bařvuru hattını arayarak tıbbi yardım iste.